

UNI 11717-1

Vernici per serramenti a regola d'arte


ВІКНА ФРАНЦУЗЬКІ ДВЕРІ СИСТЕМИ ЗАТІНЮВАННЯ ДВЕРІ

Забезпечте своїм клієнтам сучасне виробництво за допомогою рішень, які відповідають стандарту UNI 11717-1.

Мінімальні вимоги до стійкості до деградації деревини та циклів фарбування зовнішніх дерев'яних вікон.

За останнє десятиліття попит на дерев'яні двері та вікна різко скоротився на користь виробів із пластику. На цю тенденцію впливає не тільки економічне порівняння.

Дуже часто дерев'яні рами демонструють погану довговічність в результаті неправильного дизайну. Гра, в якій система покриття відіграє вирішальну роль.





555

Однак безперечно, що деревина зберігає цінність, закладену в самій її природі, лише неушкодженою. З цих міркувань впливає стандарт UNI 11717-1 з метою визначення мінімальних вимог стійкості до деградації дерев'яних основ і циклів фарбування.

Дотримуючись вказівок цієї директиви впливає

- виготовляти двері та вікна якісно
- відповідати про власним брендом за якість, відповідальність і надійність
- отримати конкурентну перевагу над конкурентом
- сперечатися про вибір деревини над пластиком
- захистити себе від суперечок

Стандарт UNI 11717-1

- відображає стан мистецтва
- це не є обов'язковим
- **це не сертифікація**

Хіміки лабораторії Renner Italia брали участь у роботі комісії UNI як експерти в області зовнішнього фарбування та захисту від деградаційних агентів, таких як вода, ультрафіолетове випромінювання, термічні зміни, грибки, смог.





Renner Italia пропонує вам повний асортимент ґрунтовок, пропиток, та фінішних покриттів для виконання циклів фарбування відповідно до UNI 11717-1. Наші консультанти підтримають вас у виборі найкращого рішення відповідно до експозиції, і породи деревини,

дизайну та довговічності, яких ви збираєтеся досягти.

Зокрема, покриття Renner захищають деревину від руйнівної дії сонячного випромінювання через спеціальний бар'єр з поглиначів і пігментів, здатних блокувати більше 99% падаючого ультрафіолетового випромінювання. Крім того, наші формулювання задовольняють

стандарт UNI 11717-1 з посиланням на такі відповідні параметри:

ВІДПОВІДНИЙ ПАРАМЕТР	НОРМАТИВНА ДОВІДКА
Пропускання світла	UNI 11717-1; Додаток D (спектрофотометричний метод)
Дзеркальне відображення	UNI EN ISO 2813
Природне старіння	UNI EN 927-3
Проникність для води	UNI EN 927-5
Мокра адгезія	UNI 11717-1; додаток E
Включення бульбашок повітря	UNI CEN / TS 16358
Штучне старіння	UNI EN 927-6
Стійкість блиску	UNI EN ISO 2813 + UNI EN 927-6
Стабільність кольору	UNI EN ISO 18314-1 + UNI EN ISO 16474-2
Стійкість до блокування	UNI CEN / TS 16499

ФАРБИ ФОРМА ВІЧНИИ

Гарантії захисту Blue Shield

Завдяки програмі Blue Shield Protection,

Ви можете продовжити ексклюзивну гарантію до 15 років для своїх клієнтів.

www.15annirenner.com



Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Мінербіо (BO) Італія

T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312

www.renneritalia.com - info@renneritalia.com